



ITT

INNOVACIONES TECNICAS EN TRANSFORMACION, S.L

PROYECTO Y PRODUCCIÓN · INYECCIÓN · EXTRUSIÓN · SOPLADO







ITT

INNOVACIONES TECNICAS EN TRANSFORMACION, SL
PROYECTO Y PRODUCCIÓN - INYECCIÓN - EXTRUSIÓN - SOPLADO

Somos una empresa moderna y flexible, con medios técnicos y humanos capaces de solventar la demanda más exigente y rentable del mercado.

A diferencia de otras opciones, somos fabricantes y además trabajamos con las cuatro técnicas presentes en el sector que son: la inyección, el soplado, la extrusión y el alto vacío, colocándonos en un lugar preferente en el mercado, con una infraestructura que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes en precio y plazo de entrega.

En definitiva, una alternativa a los productos convencionales, donde predomina la seguridad en la construcción, y en concreto en estructuras. A continuación presentamos una selección de nuestros productos más solicitados.



▶ **Seta protectora convencional** (para varilla de Ø12 a Ø22)*

Referencia				
208	-	300 unid.	-	21600 unid.
208R <small>(Con reflectancia)</small>	-	300 unid.	-	21600 unid.



▶ **Seta protectora 35x40***

Referencia				
108	-	100 unid.	-	15000 unid.
108R <small>(Con reflectancia)</small>	-	100 unid.	-	15000 unid.



▶ **Seta protectora 8-10** (Para varilla de Ø8 a Ø10)*

Referencia				
10816	-	500 unid.	-	65000 unid.
108162	-	250 unid.	-	60000 unid.
10816R	-	500 unid.	-	65000 unid.
108162R <small>(Con reflectancia)</small>	-	250 unid.	-	60000 unid.



▶ **Seta protectora 24-40** (Para varilla de Ø24 a Ø40)*

Referencia				
10840	-	200 unid.	-	600 unid.
10840R <small>(Con reflectancia)</small>	-	200 unid.	-	600 unid.



▶ **Seta protectora reforzada***
(interior de chapa de acero para varilla de Ø12 a Ø22)

Referencia				
204	-	100 unid.	-	15000 unid.
204R <small>(Con reflectancia)</small>	-	100 unid.	-	1500 unid.

* Producto personalizable en color, embolsado y con la posibilidad de grabarle el logo de su empresa



▶ **Seta protectora para pica***

Referencia				
10840P	-	200 unid.	-	6000 unid.



▶ **Base/registro para guardacuerpo redondo de Ø40 (conix)**

Referencia				
201	-	200 unid.	-	6000 unid.



▶ **Base/registro horca (para horcas de 60x60) certificado por AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción)**

Referencia				
102	-	-	45 unid.	1350 unid.



▶ **Base 35x40 (Para guardacuerpos cuadrados de 35x35 y redondos de Ø40)**

Referencia				
101	-	150 unid.	-	5400 unid.

▶ **Base 35x40 con tapa (Para guardacuerpos cuadrados de 35x35 y redondos de Ø40)***

Referencia				
101TPS	-	150 unid.	-	5400 unid.



▶ **Base de superficie para guardacuerpos cuadrados de 35x35 y redondos de Ø40**

Referencia				
202TPS	-	-	45 unid.	-

* Producto personalizable en color, embolsado y con la posibilidad de grabarle el logo de su empresa



Banderola sin reflectancia

Referencia



BSR

-

10 m.

480m

-



Banderola con reflectancia

Referencia



BCR

-

10 m.

480m

-



Señalización para estructuras tubulares

Referencia



STE

25 cm de largo (apto para tubos de Ø 35-40)



Hito naranja sin reflectante*

Referencia



Fardo



H15

1 m.

25 unid.

-

2500 unid.

Hito naranja con reflectante*

Referencia



Fardo



H1

1 m.

25 unid.

-

2500 unid.

Altura estándar 1 m., también fabricamos medidas personalizadas.



Hito carril bici

Referencia



202CB

84cm

-

-

-

Hito de diferentes colores con reflectancia y base incluida de 84 cm de altura (altura personalizable).



Malla personalizada

Referencia



Consultar

Consultar


50 m.

-

-

Características:

- Ancho de impresión standard de 10cm. (para otros anchos, consultar).
- Disposición de la cinta impresa a ambos lados de la malla.
- Posibilidad de variar la altura de la cinta impresa sobre la malla.
- Malla de color naranja.
- Disponible en 2 calidades.



Sistema sujeción de malla

Referencia



200120

33 cm
ampliable
mediante unión

-

-

-

El sistema de colocación y sujeción de malla naranja Stopper que se utiliza normalmente produce con frecuencia roturas, caídas y deformaciones de la malla, por lo que esta no cumple correctamente con las funciones de advertencia y señalización para las que fueron concebidas, además debido a su precio de compra y tiempo de colocación este producto es poco rentable. Por todo esto, Innovaciones Técnicas en Transformación ha desarrollado un sistema de fácil montaje y utilización que permite la colocación de la malla en un tiempo record, manteniéndola tensa y facilitando que la personalización sea legible, dando una utilización publicitaria a la valla y asegurando que esta inversión sea rentable al no tener que sustituirla varias veces durante el transcurso de la obra. Este producto permite la colocación de una banda reflectante en los soportes verticales de sujeción de malla para facilitar su localización, permitiendo una mayor visualización en zonas poco iluminadas y de posibles riesgos. Por todas estas características el sistema de sujeción de malla de Innovaciones Técnicas en Transformación es sin ninguna duda el más eficaz del mercado.




Cintas de señalización




REF.	ARTÍCULO	COLOR	ANCHO	GALGA	MTS./ROLLO
127	Cinta perimetral roja/blanca	Roja/Blanca	100 mm	200	250
126	Cinta perimetral amarilla/negra	Amarilla/Negra	100 mm	200	250
CAC	Cinta señalización Atención cable	Amarilla	150 mm	200	500
CCG	C. señalización canalización Gas	Amarilla	150 mm	200	500
CAP	Cinta señalización alumbrado público	Rojo	150 mm	200	500
CTC	C. señalización Telecomunicaciones	Verde	150 mm	200	500
CAGP	C. señalización agua potable	Azul	150 mm	200	500
CAGNP	C. señalización agua no potable	Azul	150 mm	200	500
CSR	C. señalización riego	Verde	200 mm	200	500
CSS	C. señalización saneamiento	Marrón	200 mm	200	500

todas nuestras cintas perimetrales se pueden personalizar.



► Separador de timón (separador para estructuras verticales)

REF.	ARTÍCULO		DISTANCIA		
6250025	Sep. timón 25 mm	6/12 mm	25 mm	500 unids.	54.000 unids.
6250030	Sep. timón 30 mm	6/12 mm	30 mm	500 unids.	52.000 unids.
6250035	Sep. timón 35 mm	8/16 mm	35 mm	250 unids.	27.000 unids.
6250040	Sep. timón 40 mm	8/16 mm	40 mm	250 unids.	24.000 unids.
6250050	Sep. timón 50 mm	10/20 mm	50 mm	100 unids.	12.400 unids.
6250070	Sep. timón 70 mm	10/22 mm	70 mm	150 unids.	8.500 unids.



► Tubo rápido de encofrado para muros

REF.	ARTÍCULO			
627015	T. rápido de encofrado 150 mm	150 mm	50 unids.	8.000 unids.
627020	T. rápido de encofrado 200 mm	200 mm	50 unids.	7.000 unids.
627025	T. rápido de encofrado 250 mm	250 mm	50 unids.	5.000 unids.
627030	T. rápido de encofrado 300 mm	300 mm	50 unids.	5.000 unids.
627035	T. rápido de encofrado 350 mm	350 mm	40 unids.	4.000 unids.
627040	T. rápido de encofrado 400 mm	400 mm	30 unids.	3.000 unids.



► Tubo encofrado 2 m

REF.	ARTÍCULO			
TUB22	Tubo encofrado Ø22	2 mts	50 mts	2500 mts
TUB26	Tubo encofrado Ø26	2 mts	40 mts	2400 mts



► Tapones y conos

REF.	ARTÍCULO			
6250022	Tapón de 22	22 mm Ø	1000 unid.	100000 unid.
6250026	Tapón de 26	26 mm Ø	1000 unid.	50000 unid.
62500322	Cono de 22	22 mm Ø	500 unid.	86000 unid.
62500326	Cono de 26	26 mm Ø	1000 unid.	50000 unid.





▶ Base Distanciadora

REF.	ARTÍCULO			
6270002	Base distanciadora	22 mm Ø	500 unid.	45000 unid.



▶ Distanciador variable

REF.	ARTÍCULO			
TUBDV	Distanciador variable	variable	variable	variable

Sistema de encofrado para muro de medida variable. Consta de 2 bases distanciadoras y tubo pasamuros según medida solicitadas.



▶ Tapón distanciador 4 aletas

REF.	ARTÍCULO			
6270001	Tapón distanciador 4 aletas	22 mm Ø	500 unid.	60000 unid.



▶ Tapón distanciador 2 aletas

REF.	ARTÍCULO			
6270012	Tapón distanciador 2 aletas	22 mm Ø	500 unid.	80000 unid.



▶ Cono Limer

REF.	ARTÍCULO			
MJC	Cono Limer	22 mm Ø	500 unid.	50000 unid.

Disponible arandela/adaptador Limer (ref. 6270022) que amplía el cono Limer para su uso en chapas de encofrado de 26 mm.




Tapón estanco Limer

REF.	ARTÍCULO			
6270021	Tapón estanco Limer	16 mm Ø	500 unid.	50000 unid.




Berengenos



REF.	ARTÍCULO			
BER15	Berengeno 15 (A15/B20)	2500 mm	62 gr.	100 unid.
BER20	Berengeno 20 (A20/B25)	2500 mm	101 gr.	100 unid.
BER25	Berengeno 25 (A25/B30)	2500 mm	156 gr.	50 unid.
BER30	Berengeno 30 (A30/B40)	2500 mm	190 gr.	40 unid.



Guardacantos PVC



REF.	ARTÍCULO				m ²
GC65	Guardacantos 6,5 mm PVC	2600 mm	210 gr.	100 unid.	0,040
GC85F	Guardacantos 8,5 mm Fino PVC	2600 mm	210 gr.	100 unid.	0,048
GC85	Guardacantos 8,5 mm PVC	2600 mm	240 gr.	100 unid.	0,048
GC95C	Guardacantos 9,5 mm Cerrado PVC	2600 mm	260 gr.	100 unid.	0,048
GC105	Guardacantos 10,5 mm PVC	2600 mm	260 gr.	100 unid.	0,048
GC115C	Guardacantos 11,5 mm Cerrado PVC	2600 mm	260 gr.	100 unid.	0,048
GC135	Guardacantos 13,5 mm PVC	2600 mm	260 gr.	80 unid.	0,048
GC105PB	Guardacantos 10,5 mm PVC Plano Blanco	2600 mm	260 gr.	100 unid.	0,056
GC85M	Guardacantos 8,5 mm Mármol	2600 mm	260 gr.	100 unid.	0,056
GC65M	Guardacantos 6,5 mm Mármol	2600 mm	260 gr.	100 unid.	0,048



Escocias PVC

REF.	ARTÍCULO				m ²
500108	Escocia PVC Mármol	2600 mm	230 gr.	80 unid.	0,056
500107	Escocia PVC	2600 mm	230 gr.	80 unid.	0,056



Cantoneras yeso y monocapa

REF.	ARTÍCULO				m ²
CY25	Cantonera yeso	2500 mm	250 gr.	100 Pzas.	0,043
CY26	Cantonera yeso	2600 mm	260 gr.	100 Pzas.	0,044
CY27	Cantonera yeso	2700 mm	270 gr.	100 Pzas.	0,046
CY28	Cantonera yeso	2800 mm	280 gr.	100 Pzas.	0,048
CY30	Cantonera yeso	3000 mm	300 gr.	100 Pzas.	0,051
CPF	Cantonera punta de flecha	2500 mm	240 gr.	50 Pzas.	0,059
CMP	Cantonera Monocapa PVC	2500 mm	300 gr.	50 Pzas.	0,057
CMPF	C. Monocapa Punta Fina (tabique)	2500 mm	300 gr.	50 Pzas.	0,058



Junquillos

REF.	ARTÍCULO				m ²
JM	J. Monocapa PVC Gris/Negro	2000 mm	120 gr.	125 Pzas.	0,042
JM20MM	Junquillo Monocapa PVC Blanco	2000 mm	120 gr.	125 Pzas.	0,042



Cantonera (35x35 mm)

REF.	ARTÍCULO				m ²
C35MM	Cantonera (35mm x 35 mm)	Personalizada	-	-	-



Junta de dilatación

REF.	ARTÍCULO				m ²
Consultar	Junta de dilatación	Consultar	-	-	-



Rastrel (40x20 mm)

REF.	ARTÍCULO				m ²
RAS	Rastrel (40 mm x 20 mm)	Personalizada	-	-	-



▶ **Ganfor Puntal**

REF.	ARTÍCULO
GP10	Ø 10 mm.



▶ **Ganfor zincado**

REF.	ARTÍCULO
GZ07	Ø 7 mm.
GZ08	Ø 8 mm.



▶ **Ganfor S zincado**

REF.	ARTÍCULO
GSZ07	Ø 7 mm.
GSZ08	Ø 8 mm.



▶ **Ganfor seguridad**

REF.	ARTÍCULO
GS07	Ø 7 mm.
GS08	Ø 8 mm.



▶ **Ganfor Andamio**

REF.	ARTÍCULO
GA07	Ø 7 mm.
GA08	Ø 8 mm.



▶ **Accesorios para puntales**



▶ **Se realiza cualquier tipo de conformado metálico a medida**



▶ **Alto vacío**



Innovaciones Técnicas en Transformación es una de las pocas empresas de Europa que fabrica con esta revolucionaria técnica que pone a disposición de sus clientes para la fabricación de cualquier pieza a medida, esta técnica de fabricación es ideal para realizar pequeñas producciones de gran tamaño a un reducido coste.



Film estirable

REF.	ARTÍCULO			
1.100	Film estirable	Ancho 50 cm	2,2 kg	6 Pzas.



Regleta antifricción

REF.	ARTÍCULO			
R001	Regleta antifricción (*)	470x32x6 mm	-	-

Evita el desgaste que se produce por el rozamiento de la banda transportadora con la estructura metálica.

* Las bandas antifricción poseen un sistema de unión entre sí para adaptarse a todo tipo de medidas.



Triángulo de señalización de avería

REF.	ARTÍCULO			
TRIAV	Triángulo de señalización de avería	-	-	-

Triángulo de señalización de averías plegable homologado de uso obligatorio para circular en la EU.



Maquicir (mantenimiento químico de circuitos)

REF.	ARTÍCULO			
MQC	Maquicir bidón (mantenimiento químico de circuitos)	-	200 l	-
MQCG	Maquicir garrafa (mantenimiento químico de circuitos)	-	20 l	-

Líquido de mantenimiento de circuitos de refrigeración. Evita la corrosión y oxidación manteniendo los sistemas de refrigeración en perfecto estado, evitando costosas reparaciones y pérdidas de tiempo. Pídenos información y te sorprenderemos.



Soporte para recipientes

REF.	ARTÍCULO			
SPR	Sorporte para recipientes	-	-	-

Práctico y resistente soporte que se atornilla a cualquier superficie plana diseñado para introducir en él todo tipo de recipientes, dejándolos totalmente a la vista y proporcionándoles una gran accesibilidad.

Desarrollamos tu proyecto de principio a fin:

En Innovaciones Técnicas en Transformación desarrollamos tu proyecto, con el estudio de costes de producción, diseño y realización de maquetas, elaboración de moldes y fabricación de piezas.

Algunos ejemplos de productos desarrollados por la empresa son:


Señal Preventiva PF: La señal preventiva PF es un producto revolucionario en el campo de la seguridad vial, es una señal de 11cm de ancho x 34 cm de largo con una banda reflectante que se coloca en el lateral del vehículo en el sentido de la marcha en caso de avería o descarga de mercancía, antes de salir de este, proporcionando una distancia de seguridad óptima entre los pasajeros y el tráfico evitando así posibles atropellos, el sistema de sujeción al vehículo se realiza mediante unos potentes imanes que además de efectivos son totalmente inofensivos para la carrocería del vehículo. La señal PF autoportante cumple las normas CE, ISO, RA3ZC y las normas UNE-EN 12899-1 además de certificaciones AENOR para señales luminosas retrorreflectantes.

Ecoimpact: El sistema ecoimpact consiste en una base plástica para usar con todo tipo de señales viales verticales, que en caso de impacto, gracias a un fusible mecánico, tumba la señal al instante, disminuyendo ostensiblemente la gravedad del accidente.

Baliza de salvamento marítimo: Baliza para salvamento marítimo flotante con reflectancia y luz led, construida en resistentes materiales capaces de soportar desde el más fuerte oleaje, hasta el lanzamiento desde helicóptero.

Contenedor para sandías cuadrada: Contenedor para producción de sandías cuadradas, un nuevo sistema de producción de sandías que permite el cómodo almacenaje de estas en neveras estándar además de un fácil transporte y una fácil manipulación.





Materializamos tus ideas

